

# Prurinol<sup>®</sup>

LOCION

ANTIPRURIGINOSO, PROTECTOR Y REFRESCANTE DE LA PIEL

## COMPOSICION

100 mL de loción contienen:

Acido bórico	2 g
Calamina	2 g
Glicerina	10 mL
Mentol	0.5 g
Oxido de Zinc	13 g
Talco	15 g
Vehículo, c.s.	

## PROPIEDADES

Debido a los distintos componentes de su fórmula, actúa como un agente protector de la piel. Esta acción impide que el daño producido por el agente irritante aumente.

Este producto forma una capa aislante sobre la piel irritada, y actúa rápidamente calmando las molestias que están presentes cuando la piel está irritada, haciendo desaparecer el ardor y/o prurito (picazón) que normalmente acompañan a las irritaciones de la piel.

Se aplica fácilmente, y el óxido de zinc impide mecánicamente la acción de cualquier irritante sobre la piel parcial o totalmente desnuda, formando una capa protectora aislante del sol, aire, agua y ropa.

Por sus cualidades absorbentes posee un efecto secante en abrasiones rezumantes.

El mentol produce una acción refrescante, produciendo un efecto casi inmediato del alivio de los síntomas propios de las irritaciones de la piel.

El ácido bórico es un conocido agente con propiedades antimicrobianas, y es de vital importancia, ya que contribuye para que el daño producido en la piel no se complique con una afección bacteriana.

Al cubrir y proteger la piel con esta loción en casos de irritación, se reduce notablemente la humedad presente, lo que contribuye a crear un ambiente desfavorable para el crecimiento de una afección fúngica.

Sus componentes no se afectan ni por el calor ni el sudor del cuerpo.

Su fórmula no contiene antihistamínicos, por lo cual se descarta la eventualidad de inducir reacciones de hipersensibilidad, en caso de uso prolongado.

## INFORMACION CLINICA

### INDICACIONES

Irritaciones de la piel en personas de cualquier edad y sexo tales como:

Ardor  
Dermatitis por contacto  
Dermatitis por cosméticos  
Dermatitis amoniacal  
Fiebres eruptivas  
Picaduras de insectos  
Prurito (picazón)  
Quemaduras de sol  
Rubra  
Salpullido  
Sarampión  
Urticaria

### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

### EFFECTOS INDESEABLES

En general es bien tolerado; en algunos casos puede presentarse ardor ligero y transitorio, irritación, resequedad cutánea.

## ADVERTENCIA

Evitar que la loción entre en contacto con los ojos o las mucosas.

## INTERACCIONES

El empleo simultáneo de esta loción con alcohol tópico incrementa la acción desecante de la calamina; el propilenglicol favorece la remoción de las escamas hiperqueratósicas.

## SOBREDOSIS

No se han reportado casos de sobredosificación; en caso de ingesta se debe inducir vómito o en su caso lavado gástrico.

## MODO DE EMPLEO

Agitar bien antes de usar.

Aplicar directamente a la zona afectada 3-4 veces al día.

## VIA DE APLICACION

Tópica.

**Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre consultar a su médico.**

**En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.**

## INFORMACION FARMACEUTICA

### DURACION DE ESTABILIDAD

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

### PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C.

### PRESENTACION

Caja conteniendo un frasco de 100 mL.

**Registro Industrial No. 14109**

**Registro Sanitario No. 93-0496**

**Venta por receta médica.**

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**Fabricado por Ethical Pharmaceutical, S.R.L.  
de República Dominicana.**